



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L11351

正本

报告编号： 2026S0512270-A

检测报告

样品名称： 鸡胴体及其可食部分

检测类别： 委托检测

委托单位： 临沂中农新食品有限公司

青岛元信检测技术有限公司



检测报告说明

1. 检测报告无编制、审核、批准人签名无效；检测报告未盖我公司检验检测专用章及骑缝章无效；检测报告涂改无效。
2. 食品检测报告未在报告封面加盖我公司公章则视为无效。
3. 委托单位对检测结果如有异议，请于报告完成之日起：食品类于 7 个工作日内；农产品、畜产品、动物尿液于 5 日内；非食品于 15 日内向本单位书面提出复测申请，同时附上报告原件并预付复测费。
4. 委托单位办理完毕上述手续后，本单位会尽快安排复测。如果复测结果与异议内容相符，本单位将退还委托单位的复测费。
5. 不可重复性或不能进行复测的试验，不进行复测，委托单位放弃异议权利。
6. 委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本单位不承担任何相关责任。
7. 本报告仅对所测样品负责，报告数据仅反映对所测样品的评价，对于报告及所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本单位不承担任何经济和法律后果。
8. 本单位有权在完成报告后处理所检样品。
9. 本单位保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
10. 未经本公司书面批准，本报告全部或部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其它任何形式篡改的均属无效，本单位将对上述行为追究其相应的法律责任。经同意复制的检测报告应加盖我公司检验检测专用章和单位公章。
11. 本报告分为正本和副本，正本交客户，副本连同原始记录一并存档。

地 址：山东省青岛市高新区新悦路 59 号

邮政编码：266109

联系电话：0532-58717375

传 真：0532-58717375

Email: yuanxin@samcdc.com

青島元信檢測技術有限公司

檢 測 報 告

No: 2026S0512270-A

共 8 页 第 1 页

*样品名称	鸡胴体及其可食部分	样品编号	2026S0512270
*规格型号	/	样品数量	2kg
*生产日期/批号	生产日期: 2026-05-23 批号: /	*商标	/
*质量等级	/	样品状态	固体
委托单位名称	临沂中农新食品有限公司		
委托单位地址	山东省临沂市河东区九曲街道九曲店社区凤凰大街铁路桥东1公里路北		
*标示生产者名称	临沂中农新食品有限公司		
*标示生产者地址	山东省临沂市河东区九曲街道九曲店社区凤凰大街铁路桥东1公里路北		
接收日期	2026-05-25	检测日期	2026-05-25~2026-05-29
检测项目	色泽、气味、状态、挥发性盐基氮等 (共 105 项)		
判定依据	GB 2707-2016 食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品 GB 2762-2022 食品安全国家标准 食品中污染物限量 GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量 GB 16869-2005 鲜、冻禽产品 GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2760-2024 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 中华人民共和国农业农村部公告 第 250 号 GB 31650.1-2022 食品安全国家标准 食品中 41 种兽药最大残留限量 农业部公告第 560 号		
检测结论	经检测, 该送检样品有限量的项目符合标准要求。 青島元信檢測技術有限公司 (检验检测专用章) 签发日期: 2026-05-29		
备注	标“*”的样品信息由委托方提供。此样品包含鸡爪、鸡肫、鸡琵琶腿、鸡翅中、鸡翅根、鸡翅尖、鸡大胸、鸡腿肉、鸡腿肉丁、鸡皮 经委托单位自我声明, 其产品适用于各种包装规格(散装称重为委托单位本次送检规格) 本公司不对该信息的真实性进行核实		

批准:

杨峰

审核:

孙银峰

编制:

刘少帆

青岛元信检测技术有限公司

检测报告

№: 2026S0512270-A

共 8 页 第 2 页

序号	检测项目	单位	检测依据	技术标准要求	检测结果	单项判定
1	*色泽	/	GB 2707-2016 3.2	具有产品应有的色泽	具有产品应有的色泽	符合
2	*气味	/	GB 2707-2016 3.2	具有产品应有的气味, 无异味	具有产品应有的气味, 无异味	符合
3	*状态	/	GB 2707-2016 3.2	具有产品应有的状态, 无正常视力可见外来异物	具有产品应有的状态, 无正常视力可见外来异物	符合
4	挥发性盐基氮	mg/100g	GB 5009.228-2016 (第一法)	≤15	7.77	符合
5	总砷(以 As 计)	mg/kg	GB 5009.11-2024 (第一篇 第一法)	≤0.5	未检出 (<0.04)	符合
6	磺胺甲氧嗪	μg/kg	GB/T 21316-2007	/	未检出 (<50)	/
7	磺胺硝苯	μg/kg	GB/T 21316-2007	/	未检出 (<50)	/
8	磺胺脒	μg/kg	GB/T 21316-2007	/	未检出 (<50)	/
9	磺胺苯吡唑	μg/kg	GB/T 21316-2007	/	未检出 (<50)	/
10	磺胺苯酰	μg/kg	GB/T 21316-2007	/	未检出 (<50)	/
11	磺胺醋酰	μg/kg	GB/T 21316-2007	/	未检出 (<50)	/
12	磺胺地索辛	μg/kg	GB/T 21316-2007	/	未检出 (<50)	/
13	磺胺间甲氧嘧啶	μg/kg	GB/T 21316-2007	/	未检出 (<50)	/
14	磺胺𫏖唑	μg/kg	GB/T 21316-2007	/	未检出 (<50)	/
15	*磺胺类(总量)	μg/kg	GB/T 21316-2007	≤100	未检出 (<50)	符合
16	蛋白质	g/100g	GB/T 5009.5-2003 (第一法)	/	19.7	/
17	铅(以 Pb 计)	mg/kg	GB 5009.12-2023 (第一法)	≤0.2	未检出 (<0.04)	符合
18	铬(以 Cr 计)	mg/kg	GB 5009.123-2023 (第一法)	≤1.0	未检出 (<0.03)	符合
19	镉(以 Cd 计)	mg/kg	GB 5009.15-2023 (第一法)	≤0.1	0.023	符合
20	总汞(以 Hg 计)	mg/kg	GB 5009.17-2021	≤0.05	未检出	符合

青島元信檢測技術有限公司

檢 測 報 告

№：2026S0512270-A

共 8 页 第 3 页

	计)		(第一篇 第一法)		(<0.01)	
21	*淤血[以淤血面积(S)计]	/	GB 16869-2005 5.1	S>1cm ² : 不得检出; 0.5cm ² <S≤1 cm ² : 片数不得超过抽样量的 2%; S≤0.5cm ² : 忽略不计	未检出	符合
22	*加热后肉汤	/	GB 16869-2005 5.1.2	透明澄清, 脂肪团聚于液面, 具有禽类品种应有的滋味	透明澄清, 脂肪团聚于液面, 具有禽类品种应有的滋味	符合
23	*冻禽产品解冻失水率	%	GB16869-2005 5.2	≤6	3	符合
24	*异物	/	GB 16869-2005 5.1.5	不得检出	未检出	符合
25	脂肪	g/100g	GB 5009.6-2016 (第二法)	/	2.81	/
26	*水分	g/100g	GB 18394-2020 [5.2 红外线干燥法(快速法)]	/	76.7	/
27	铜	mg/kg	GB 5009.13-2017 (第二法)	/	未检出(<0.5)	/
28	溴氰菊酯	mg/kg	GB/T 5009.162-2008 (第一法)	≤30	未检出(<0.00200)	符合
29	*七氯	mg/kg	GB/T 5009.19-2008 (第一法)	≤0.2	未检出(<0.000134)	符合
30	*林丹(以脂肪中的残留量计)	mg/kg	GB/T 5009.19-2008 (第一法)	≤0.05	未检出(0.000077)	符合
31	*氯丹(以顺式氯丹、反式氯丹与氧氯丹之和计)(以脂肪中的残留量计)	mg/kg	GB/T 5009.19-2008 (第一法)	≤0.5	未检出(顺氯丹<0.000088; 反氯丹<0.000087)	符合

青島元信檢測技術有限公司

檢 測 報 告

№: 2026S0512270-A

共 8 页 第 4 页

32	狄氏剂(以脂肪计)	mg/kg	GB/T 5009.19-2008 (第一法)	≤ 0.2	未检出 (<0.000015)	符合
33	艾氏剂(以脂肪计)	mg/kg	GB/T 5009.19-2008 (第一法)	≤ 0.2	未检出 (<0.000034)	符合
34	六六六	mg/kg	GB/T 5009.19-2008 (第一法)	/	未检出 (α -六六六 <0.000018 ; β -六六六 <0.000161 ; γ -六六六 <0.000077 ; δ -六六六 <0.000092)	/
35	滴滴涕	mg/kg	GB/T 5009.19-2008 (第一法)	/	未检出 (p,p' -DDE <0.000046 ; o,p' -DDT <0.000138 ; p,p' -DDD <0.000230 ; p,p' -DDT <0.000168)	/
36	*五氯硝基苯	mg/kg	GB/T 5009.19-2008 (第一法)	≤ 0.1	未检出 (<0.000104)	符合
37	硫丹	mg/kg	GB/T 5009.19-2008 (第一法)	≤ 0.03	未检出 (α -硫丹 <0.000140 ; β -硫丹 <0.000066 ; 硫丹硫酸盐 <0.000293)	符合
38	亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)	mg/kg	GB 5009.33-2016 (第二法)	不得使用	未检出 (<1)	符合
39	*敌敌畏	mg/kg	GB 23200.94-2016	≤ 0.01	未检出 (<0.010)	符合
40	氯霉素	$\mu\text{g/kg}$	GB/T 22338-2008 (液相色谱-质谱/质谱法) (LC-MS/MS)	不得检出	未检出 (<0.1)	符合

青岛元信检测技术有限公司

检测报告

№: 2026S0512270-A

共 8 页 第 5 页

41	甲砒霉素	μg/kg	GB/T 22338-2008 (液相色谱-质谱/ 质谱法)	≤50	未检出 (<0.1)	符合
42	氟苯尼考	μg/kg	GB/T 22338-2008 (液相色谱-质谱/ 质谱法)	≤100	未检出 (<0.1)	符合
43	五氯酚酸钠 (以五氯酚 计)	μg/kg	GB 23200.92-2016	不得检出	未检出 (<1.0)	符合
44	四环素	μg/kg	GB/T 21317-2007 (液相色谱-质谱/ 质谱法)	≤200	未检出 (<50.0)	符合
45	强力霉素	μg/kg	GB/T 21317-2007 (液相色谱-质谱/ 质谱法)	≤100	未检出 (<50.0)	符合
46	金霉素	μg/kg	GB/T 21317-2007 (液相色谱-质谱/ 质谱法)	≤200	未检出 (<50.0)	符合
47	土霉素	μg/kg	GB/T 21317-2007 (液相色谱-质谱/ 质谱法)	≤200	未检出 (<50.0)	符合
48	*己烯雌酚	μg/kg	GB/T 21981-2008	不得检出	未检出 (<0.4)	符合
49	呋喃妥因代 谢物	μg/kg	GB/T 21311-2007	不得检出	未检出 (<0.5)	符合
50	呋喃它酮代 谢物	μg/kg	GB/T 21311-2007	不得检出	未检出 (<0.5)	符合
51	呋喃西林代 谢物	μg/kg	GB/T 21311-2007	不得检出	未检出 (<0.5)	符合
52	呋喃唑酮代 谢物	μg/kg	GB/T 21311-2007	不得检出	未检出 (<0.5)	符合
53	恩诺沙星(以 恩诺沙星与 环丙沙星之 和计)	μg/kg	GB/T 20366-2006	≤100	未检出 (<1.0)	符合
54	沙拉沙星	μg/kg	GB/T 20366-2006	≤10	未检出 (<1.0)	符合
55	达氟沙星	μg/kg	GB/T 20366-2006	≤200	未检出 (<1.0)	符合
56	诺氟沙星	μg/kg	GB/T 20366-2006	≤2	未检出 (<1.0)	符合

青岛元信检测技术有限公司

检测报告

№: 2026S0512270-A

共 8 页 第 6 页

57	氧氟沙星	μg/kg	GB/T 20366-2006	≤2	未检出 (<1.0)	符合
58	洛美沙星	μg/kg	GB/T 20366-2006	≤2	未检出 (<1.0)	符合
59	培氟沙星	μg/kg	GB/T 20366-2006	≤2	未检出 (<1.0)	符合
60	二氟沙星	μg/kg	GB/T 20366-2006	≤300	未检出 (<1.0)	符合
61	*氯羟吡啶	μg/kg	SN/T 0212.1-2014 (第二法)	≤5000	未检出 (<5)	符合
62	替米考星	μg/kg	GB/T 20762-2006	≤150	未检出 (<1.0)	符合
63	阿莫西林	μg/kg	GB/T 21315-2007	≤50	未检出 (<5)	符合
64	*氯唑西林	μg/kg	GB/T 21315-2007	≤300	未检出 (<1)	符合
65	*苯唑西林	μg/kg	GB/T 21315-2007	≤300	未检出 (<2)	符合
66	*氨苄西林	μg/kg	GB/T 21315-2007	≤50	未检出 (<2)	符合
67	红霉素	μg/kg	GB/T 20762-2006	≤100	未检出 (<1.0)	符合
68	林可霉素	μg/kg	GB/T 20762-2006	≤200	未检出 (<1.0)	符合
69	氟甲喹	μg/kg	GB/T 20366-2006	≤500	未检出 (<1.0)	符合
70	利巴韦林	μg/kg	SN/T 4519-2016	不得检出	未检出 (<1.0)	符合
71	新霉素	μg/kg	GB/T 21323-2007	≤500	未检出 (<100)	符合
72	*噁喹酸 (奥索利酸)	μg/kg	GB 31658.17-2021	≤100	未检出 (<10)	符合
73	金刚乙胺	μg/kg	SN/T 4253-2015	不得检出	未检出 (<1.0)	符合
74	甲硝唑	μg/kg	GB/T 21318-2007	不得检出	未检出 (<0.5)	符合
75	*地克珠利	μg/kg	SN/T 2318-2009	≤500	未检出 (<1)	符合
76	*卡巴氧及其代谢物	μg/kg	GB/T 20746-2006	不得检出	未检出 (<0.5)	符合
77	*泰乐菌素	μg/kg	GB/T 20762-2006	≤100	未检出 (<1.0)	符合
78	厌氧亚硫酸盐还原梭状芽孢杆菌	CFU/g	SN/T 1071-2014	/	<10	/
79	*盐霉素	μg/kg	GB/T 20364-2006 (第一法)	≤600	未检出 (<5.0)	符合
80	菌落总数	CFU/g	GB 4789.2-2022	≤500000	12000	符合

青岛元信检测技术有限公司

检测报告

№: 2026S0512270-A

共 8 页 第 7 页

81	大肠菌群	MPN/100 g	GB 4789.3-2025 (第一法)	≤5000	140	符合
82	出血性大肠 埃希氏菌 (O157: H7)	/25g	SN/T 0973-2010	n=5, c=0, m=0	未检出; 未检 出; 未检出; 未 检出; 未检出	符合
83	沙门氏菌	/25g	GB 4789.4-2024	n=5, c=0, m=0	未检出; 未检 出; 未检出; 未 检出; 未检出	符合
84	喹乙醇代谢 物(3-甲基喹 噁啉-2-羧 酸)	μ g/kg	SN/T 0197-2014	/	未检出 (<0.5)	/
85	*尼卡巴嗪残 留标志物	μ g/kg	GB 29690-2013	≤200	未检出 (<1)	符合
86	金刚烷胺	μ g/kg	SN/T 4253-2015	不得检出	未检出 (<1.0)	符合
87	地塞米松	μ g/kg	GB/T 21981-2008	/	未检出 (<0.4)	/
88	安普霉素	μ g/kg	GB/T 21323-2007	/	未检出 (<100)	/
89	*玉米赤霉醇	μ g/kg	GB/T 23218-2008	不得检出	未检出 (<1)	符合
90	*环丙氨嗪	μ g/kg	GB 29704-2013	≤50	未检出 (<2.5)	符合
91	*氯苯胍	μ g/kg	GB 31613.5-2022	≤100	未检出 (<10)	符合
92	甲氧苄啶	μ g/kg	GB/T 21316-2007	≤50	未检出 (<50)	符合
93	磺胺二甲嘧 啶	μ g/kg	GB/T 21316-2007	≤100	未检出 (<50)	符合
94	磺胺索嘧啶	μ g/kg	GB/T 21316-2007	/	未检出 (<50)	/
95	磺胺吡啶	μ g/kg	GB/T 21316-2007	/	未检出 (<50)	/
96	磺胺喹沙啉	μ g/kg	GB/T 21316-2007	/	未检出 (<50)	/
97	磺胺嘧啶	μ g/kg	GB/T 21316-2007	/	未检出 (<50)	/
98	磺胺噻唑	μ g/kg	GB/T 21316-2007	/	未检出 (<50)	/
99	磺胺多辛	μ g/kg	GB/T 21316-2007	/	未检出 (<50)	/
100	磺胺对甲氧 嘧啶	μ g/kg	GB/T 21316-2007	/	未检出 (<50)	/
101	磺胺异𫂇唑	μ g/kg	GB/T 21316-2007	/	未检出 (<50)	/
102	磺胺氯哒嗪	μ g/kg	GB/T 21316-2007	/	未检出 (<50)	/

青島元信檢測技術有限公司

檢 測 報 告

No： 2026S0512270-A

共 8 页 第 8 页

103	磺胺甲二唑	μ g/kg	GB/T 21316-2007	/	未检出 (<50)	/
104	磺胺甲噁唑	μ g/kg	GB/T 21316-2007	/	未检出 (<50)	/
105	磺胺甲𫏈唑	μ g/kg	GB/T 21316-2007	/	未检出 (<50)	/
备注	1. 试验环境：符合要求。 2. 标“*”的项目该方法没有 CNAS 资质。					

报告结束